



**Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 16ª Vara
Cível - Foro Central Cível, SP.**

Perito :- Marcio Monaco Fontes
Processo :- 1015084-88.2018.8.26.0100
Autos :- Execução de Título Extrajudicial
Requerente :- Massa Falida do Banco Bva S/A
Requerido :- Legião da Boa Vontade

LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO



SUMÁRIO


I	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
II	VISTORIA	5
II.1	Situação e Características Gerais	5
II.2	Zoneamento	9
III	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	11
III.1	Terreno	11
III.2	Benfeitoria	13
III.2.i	Escritório	13
IV	CRITÉRIOS E METODOLOGIAS	26
IV.1	Método Evolutivo	26
IV.2	Método Comparativo	28
IV.3	Tratamento por fatores.....	30
IV.4	Zonas de características homogêneas	33
IV.5	Verificação do Grau de Ajustamento	34
IV.6	Grau de precisão.....	35

IV.7	Método Ross/Heidecke	36
V	AVALIAÇÃO	39
V.1	Obtenção do valor metro quadrado do Terreno.....	39
V.1.i	Pesquisa de Campo.....	39
V.2	Fatores Homogeneizantes	53
V.2.i	Grau de Precisão	57
V.2.ii	Grau de Fundamentação:.....	58
V.3	Valor do Terreno	60
V.4	Valor da Benfeitoria	61
V.4.i	Escritório	62
VI	VALOR TOTAL DO IMÓVEL.....	63
VI.1	Grau de Fundamentação	64
VII	QUESITOS FORMULADOS	65
VII.1	PELO REQUERIDO, ÀS FLS. 2478/2479;.....	65
VII.1	PELO REQUERENTE, ÀS FLS. 2510/2512;	68
VIII	ENCERRAMENTO	75

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital Benfeitoria, situado à Rua Visconde de Taunay, Nº 965/969 – Bom Retiro, São Paulo - SP, matriculado sob o Nº 64.476, junto ao 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Na imagem abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Acima, temos uma imagem do “Google Maps”, onde foi possível identificar o imóvel avaliando, indicado pela seta vermelha, bem como as ruas que o circunvizinham.

II VISTORIA

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 – A do CPC, informando data e horário da realização dos trabalhos.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se à vistoria no entorno do imóvel, observando a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como demais detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor, bem como no intuito de atender e honrar a missão que lhe foi designada, desta forma, passa a descrever e avaliar o objeto da lide.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital Benfeitoria, situado à Rua Visconde de Taunay, Nº 965/969 – Bom Retiro, São Paulo - SP, matriculado sob o Nº 64.476, junto ao 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Na imagem abaixo, tem-se uma imagem aérea da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Na ilustração acima, tem-se uma fotografia aérea onde foi possível identificar o imóvel em questão, conforme indicado com o retângulo vermelho. Ao lado, tem-se uma tomada aérea onde se observa o imóvel avaliando com uma maior proximidade



De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites. O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e

longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue:

- ✓ Latitude :- **23°31'13.86"S**
- ✓ Longitude :- **46°39'5.39"O**
- ✓ Precisão do Ponto :- **15 metros**

O imóvel *"in-situ"* possui frente para a Rua Visconde de Taunay, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhora mento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via.



Acima e abaixo, temos tomadas da Rua Visconde de Taunay, onde notam-se os melhoramentos públicos existentes na via.

II.2 Zoneamento

A Lei de Zoneamento 16.402, de 22 de Março de 2016, estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZDE -1 - Zona de Desenvolvimento Econômico 1**, na qual, genericamente, possui as seguintes características, dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno:



Na ilustração acima, é possível identificar o zoneamento em que o imóvel avaliando está inserido.

TIPO DE ZONA		ZONA	Dimensões mínimas de lote		Dimensões máximas de lote	
			Frete mínima (m)	Área mínima (m²)	Frete máxima (m)	Área máxima (m²)
TRANSFORMAÇÃO	ZEU	ZEU	20	1.000	150	20.000
		ZEUa				
		ZEUP	20	1.000	150	20.000
		ZEUPa				
	ZEM	ZEM	20	1.000	150	20.000
		ZEMP				
QUALIFICAÇÃO	ZC	ZC	5	125	150	20.000
		ZCa				
		ZC-ZEIS				
	ZCOR	ZCOR-1	10	250	100	10.000
		ZCOR-2				
		ZCOR-3				
		ZCORa				
	ZM	ZM	5	125	150	20.000
		ZMa				
		ZMIS				
		ZMISa				
	ZEIS	ZEIS-1	5	125	150	20.000
		ZEIS-2				
		ZEIS-3				
		ZEIS-4				
		ZEIS-5				
	ZDE	ZDE-1	5	125	20	1.000
		ZDE-2	10	1.000	150	20.000 (a)
	ZPI	ZPI-1	10	1.000	150	20.000 (a)
		ZPI-2	20	5.000	150	20.000 (a)

Acima e abaixo, nota-se o quadro de parâmetros de parcelamento do solo, referente ao zoneamento de São Paulo.

TIPO DE ZONA		ZONA (a)	Coeficiente de Aproveitamento			Taxa de Ocupação Máxima		Gabarito de altura máxima (metros)	Recuos Mínimos (metros)			Cota parte máxima de terreno por unidade (metros²)
			C.A. mínimo	C.A. básico	C.A. máximo (m)	T.O. para lotes até 500 metros²	T.O. para lotes igual ou superior a 500 metros²		Frete (i)	Fundos e Laterais		
			Altura da edificação menor ou igual a 10 metros	Altura da edificação superior a 10 metros								
TRANSFORMAÇÃO	ZEU	ZEU	0,5	1	4	0,85	0,70	NA	NA	NA	3 (j)	20
		ZEUa	NA	1	2	0,70	0,50	28	NA	NA	3 (j)	40
	ZEUP	ZEUP (b)	0,5	1	2	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	NA
		ZEUPa (c)	NA	1	1	0,70	0,50	28	NA	NA	3 (j)	NA
	ZEM	ZEM	0,5	1	2 (d)	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	20
ZEMP		0,5	1	2 (e)	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	40	
QUALIFICAÇÃO	ZC	ZC	0,3	1	2	0,85	0,70	48	5	NA	3 (j)	NA
		ZCa	NA	1	1	0,70	0,70	20	5	NA	3 (j)	NA
		ZC-ZEIS	0,5	1	2	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
	ZCOR	ZCOR-1	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCOR-2	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCOR-3	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCORa	NA	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
	ZM	ZM	0,3	1	2	0,85	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
		ZMa	NA	1	1	0,70	0,50	15	5	NA	3 (j)	NA
		ZMIS	0,3	1	2	0,85	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
		ZMISa	NA	1	1	0,70	0,50	15	5	NA	3 (j)	NA
	ZEIS	ZEIS-1	0,5	1	2,5 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-2	0,5	1	4 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-3	0,5	1	4 (g)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-4	NA	1	2 (h)	0,70	0,50	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-5	0,5	1	4 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
	ZDE	ZDE-1	0,5	1	2	0,70	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
		ZDE-2	0,5	1	2	0,70	0,50	28	5	3	3	NA
	ZPI	ZPI-1	0,5	1	1,5	0,70	0,70	28	5	3	3	NA
		ZPI-2	NA	1	1,5	0,50	0,30	28	5	3	3	NA

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Terreno

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição da área em questão, a qual possui formato Regular, com frente para a Rua Visconde de Taunay, colhendo documentação fotográfica para melhor subsidiar este Trabalho: -

Área Total..... 135,20 m²
Topografia Plana
Formato Regular
Consistência Seca
Acessibilidade..... Direta



Na imagem acima, tem-se uma tomada da testada do imóvel, onde nota-se a acessibilidade direta do terreno em relação a Rua Visconde de Taunay.

Por conseguinte, observou-se ainda a descrição perimétrica do imóvel, contida na matrícula Nº 64.476, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, às fls. 447/453, a qual vem descrita a seguir:

"(...)Uma casa e seu respectivo terreno, situados à Rua Visconde de Taunay, N°s 969 e 965, (pavimento superior), no 35º subdistrito Barra Funda, medindo 5,20 metros de frente para a referida rua, por 26,00 metros da frente aos fundos, encerrando a área de 135,20 metros quadrados; confrontando, de um lado com o prédio N° 959/963 da Rua Visconde de Taunay; de outro com propriedade do espólio de Evangelina de Conceição - Guedes, e nos fundos com propriedade da S.A. Barros Loureiro - Indústria e Comércio. (...)".

Desta forma, diante da descrição perimétrica contida na matrícula, é possível identificar que o imóvel avaliando possui uma área total de terreno equivalente **135,20m² (cento e trinta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados).**



III.2 Benfeitoria

De acordo com o estudo “Edificações Valores de Venda – 2017”, encontra-se erigida no terreno “Sub-Judice” 01 (uma) benfeitoria, a qual foi classificada, descrita e medida, assim:

III.2.i Escritório

- Padrão

Escritório Padrão Simples

- Estado de conservação

Necessitando De Reparos De Simples

- Idade aparente

40 (quarenta) anos

- Área construída


190,19 m² (cento e noventa metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) – *de acordo com medição in loco*

- Descrição

“Edificações com até quatro pavimentos, sem elevador, executadas obedecendo à estrutura convencional e arquitetura interior e exterior simples. Os andares, subdivididos em salas com dimensões reduzidas, possuem banheiros que podem ser privativos ou coletivos, contendo apenas instalações básicas e metais de modelo simples. Hall e corredores de larguras reduzidas, geralmente sem portaria, podendo o térreo apresentar destinações diversas, tais como salões ou lojas. Normalmente com poucas vagas de estacionamento. Fachadas com tratamento arquitetônico simples, normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, podendo ocorrer, na principal, aplicação de pastilhas, ladrilhos ou equivalentes e caixilhos comuns fabricados com material simples e vãos de pequenas dimensões.”.


Salas

O Avaliando dispõe de 04 (quatro) salas, as quais apresentam piso cerâmico e em madeira, paredes revestidas com massa fina pintada, teto em forro de isopor e revestido com massa fina pintada com acabamento em gesso, janelas em alumínio e vidro e portas em madeira.




Acima e abaixo tem-se a sala, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.






Acima e abaixo tem-se a sala, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se a sala, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se a sala, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.




Copa

A copa apresenta piso cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada e porta em madeira e vidro.



Acima e abaixo tem-se a copa, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.




Banheiros

O Avaliando dispõe de 02 (dois) banheiros, os quais apresentam piso cerâmico, paredes azulejadas em sua totalidade, teto revestido com massa fina pintada com acabamento em gesso e em forro de PVC, janela em alumínio e vidro e porta em madeira e em PVC.




Acima e abaixo tem-se o banheiro, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima tem-se o banheiro, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.




Estoques

O Avaliando dispõe de 03 salas de estoque, as quais apresentam piso cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, janelas em madeira, ferro e vidro e portas em madeira.



Acima e abaixo tem-se o estoque onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima tem-se o estoque, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima tem-se o estoque, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Cozinha

A cozinha apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas em sua totalidade, teto revestido com massa fina pintada, janela em madeira e vidro e porta em madeira.




Acima e abaixo tem-se a cozinha, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Área de Serviço

A área de serviço apresenta piso cerâmico, paredes revestidas com massa fina pintada, teto em forro de PVC e janelas em madeira e vidro.



Acima e abaixo tem-se a área de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



IV CRITÉRIOS E METODOLOGIAS

IV.1 Método Evolutivo

Conforme enuncia a NBR 14.653 – Avaliações de Bens, Parte 2 – Imóveis Urbanos, a composição do valor total do imóvel avaliando pelo Método Evolutivo, pode ser obtida pela conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerando o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciados e o fator de comercialização. Ou seja:

$$V_I = (V_T + C_B) \times FC$$

Onde:

V_I = Valor do Imóvel

V_T = Valor do Terreno

C_B = Custo de Reedição da Benfeitoria

FC = Fator de Comercialização, que pode ser maior ou menor que a unidade, em função da conjuntura do mercado em estudo na época da avaliação;

Assim, o Estudo Valores de Edificações de Imóveis Urbanos – 2017, define que, “o emprego do Valor de Venda de edificações em substituição ao respectivo custo de reedição constitui um mero artifício matemático que está em consonância com Método Evolutivo e com a ABNT NBR 14.653-2:2011 – Avaliações de Imóveis Urbanos”.

Além disso, em seu item 3.1.2 temos que:

3.1.2 O presente estudo calculou, com o uso do Método Evolutivo e do procedimento que é detalhado no Apêndice I, os Valores de Venda das edificações, que diferem dos seus respectivos custos de reedição porque já contemplam o Fator de Comercialização Médio e/ou equivalente observado no mercado à época em que foi pesquisado.

Portanto, para a apuração do valor de mercado de um imóvel, temos a seguinte equação:

$$V_I = V_T + V_B$$

Onde:

V_I = Valor de Mercado do Imóvel

V_T = Valor do Terreno

V_B = Valor de Venda da Benfeitoria ou da Edificação

O Valor de Venda da Benfeitoria ou Edificação (V_B) é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$V_B = CUB \times P_c \times A_c \times FOC$$

Onde:

P_c = Índice referente à tipologia e padrão construtivo da edificação em apreço, definido com base na sua similaridade com os padrões constantes na Norma de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos de 2017

A_c = Área construída da edificação em apreço

FOC = Fator de Adequação ao Obsoletismo e ao Estado de Conservação referente à edificação em apreço

CUB = Custo unitário Básico da Construção Civil do Estado de São Paulo

Assim sendo, tem-se que:

$$V_I = (V_T + C_B) \times FC$$

e

$$V_I = V_T + V_B$$

Desta forma temos que, quando da utilização do Estudo Valores de Venda da Benfeitoria ou da Edificação, o Fator de Comercialização já está embutido no Vb (Valor da Venda das Edificações).

$$(V_T + C_B) \times FC = V_T + V_B$$

IV.2 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 14.653-2.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características do imóvel avaliando (como área e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto, a apuração do valor básico unitário do imóvel foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 14.653-2. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do terreno.

Para a avaliação do terreno em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo

necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros. Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

IV.3 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior possa ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema da testada, problema da profundidade, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

- Fator Profundidade: Corresponde a função exponencial da proporção entre a profundidade equivalente (P_e), e as profundidades limites indicadas para as zonas (P_{mi} e P_{ma}).

Entre (P_{mi} e P_{ma}) admite-se que o fator profundidade C_p é igual a 1,00.

Se a profundidade equivalente for inferior à mínima e estiver acima da metade da mesma ($\frac{1}{2}P_{mi} \leq P_e \leq P_{mi}$), deverá ser empregada a seguinte fórmula:

$$C_p = (P_{mi} / P_e)^p$$

Para P_e inferior a $\frac{1}{2}P_{mi}$ adota-se:

$$C_p = (0,5)^p$$

Se a profundidade equivalente for superior à máxima até o triplo da mesma ($P_{ma} \leq P_e \leq 3P_{ma}$), o fator somente afeta o valor unitário da parte do terreno que exceda este limite, a fórmula a ser empregada é a seguinte:

$$C_p = 1 / \left[(P_{ma} / P_e) + \left\{ 1 - (P_{ma} / P_e) \right\} (P_{ma} / P_e)^e \right]$$

Para P_e superior a $3P_{ma}$, adota-se na fórmula acima

$$P_e = 3P_{ma}$$

- Fator Testada: Corresponde a função exponencial da proporção entre a testada projetada (F_p) e a de referência (F_r):

$$C_f = \left(\frac{F_r}{F_p}\right)^f, \text{ dentro dos limites: } \frac{F_r}{2} \leq F_p \leq 2F_r$$

- Fator topografia: É usado mediante análise das condições topográficas dos elementos componentes da amostra, podendo ser utilizados os seguintes fatores corretivos genéricos:

Topografia	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Plano	-	1,00
Declive até 5%	5%	1,05
Declive de 5% até 10%	10%	1,11
Declive de 10% até 20%	20%	1,25
Declive acima de 20%	30%	1,43
Em aclave até 10%	5%	1,05
Em aclave até 20%	10%	1,11
Em aclave acima de 20%	15%	1,18
Abaixo do nível da rua até 1,00m	-	1,00
Abaixo do nível da rua de 1,00m até 2,50m	10%	1,11
Abaixo do nível da rua 2,50m até 4,00m	20%	1,25
Acima do nível da rua até 2,00m	-	1,00
Acima do nível da rua de 2,00m até 4,00m	10%	1,11
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator consistência: Em função da existência de água aflorante no solo, terrenos brejosos ou pantanosos e alagamentos, o terreno sofrerá uma desvalorização, conforme tabela a seguir:

Situação	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Seco	-	1,00
Terreno situado em região inundável, que impede ou dificulta o seu acesso, mas não atinge o próprio terreno, situado em posição mais alta	10%	1,11
Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado periodicamente pela inundação	30%	1,43
Terreno permanentemente alargado	40%	1,67
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator Índice Local: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Local do Avaliando e o Índice Local do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})$$

IV.4 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região São Paulo de acordo com suas características de diferenciação em quatro grupos, totalizando doze zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo III, onde se insere Zonas de Uso Comercial ou de Serviços, bem como na 8ª Zona, de Padrão Médio.

A 8ª Zona, é constatada a concentração de comércio ou prestação de serviços de padrão médio.

A norma recomenda que para a referida Zona sejam aplicados os fatores frente e profundidade, onde a área de referência do é de 200,00m² (duzentos metros quadrados).

Tabela 2 – Grupos III e IV

ZONA	Fatores de Ajuste								Características e Recomendações		
	Frente e Profundidade						Múltiplas frentes ou esquina	Coef de área	Área		Observações gerais
	Referências			Expoente do Fator Frente	Expoente do Fator Profundidade	Área de referência do Lote (m²)			Intervalo característico de áreas (m²)		
	Frente de Referência	Prof. Mínima	Prof. Máxima								
	F _r	P _{mi}	P _{ma}	"f"	"p"	C _e	C _a				
Grupo III: Zonas de uso comercial ou de serviços	7ª Zona Comercial Padrão Popular	5	10	30	0,20	0,50	Aplica-se Item 10.3.3	Não se aplica dentro do intervalo	100	80 - 300	Observar as recomendações 10.3.2. Para terrenos com área fora do intervalo definido estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
	8ª Zona Comercial Padrão Médio	10	20	40	0,25	0,50	Aplica-se Item 10.3.3	Não se aplica dentro do intervalo	200	200 – 500	
	9ª Zona Comercial Padrão Alto	15	20	60	0,15	0,50	Aplica-se Item 10.3.3	Não se aplica dentro do intervalo	600	250 – 1000	
Grupo IV: Zonas industriais ou Galpões	10ª Zona Industrial	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	5.000	2.000 – 20.000	Avaliação pelo valor unitário e influência da localização. Para terrenos com áreas fora do intervalo definido estudar a influência da área
	11ª Zona Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	500	250 - 3.000	

Acima, temos as características para a 8ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – IBAPE/SP.

IV.5 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

IV.6 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

$\bar{X}$ = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.7 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Jurisperito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2017”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$\text{Foc} = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

V AVALIAÇÃO


V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno

V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, percorreu-se a diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus padrões construtivos, estados de conservação, idades estimadas, localizações e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 06 (seis) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue:



Acima temos uma imagem do Google Earth onde nota-se a localização dos elementos da pesquisa, em relação ao imóvel avaliando.

ELEMENTO 01					
Endereço: <u>Rua Marta, 91</u>		Ofertante: <u>MSA Imóveis Ltda.</u>			
Cidade: <u>São Paulo</u>		Informante: <u>MSA Imóveis Ltda.</u> Tipo: <u>oferta</u>			
Bairro: <u>Barra Funda</u>		Telefone: <u>(11) 4508-7777</u> Data: <u>jul/21</u>			
IF: <u>2226</u>		Site: <u>https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-6-quartos-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-sp-329m2-id-2481105917/</u>			
Setor: <u>21</u> Quadra: <u>8</u>					
Lat: <u>23°31'49.77"S</u> Long: <u>46°39'45.93"Q</u>					
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO			
Área Total (m²): 240,00m²		Zona de Ocupação: 8° Zona Comercial Padrão Médio			
Testada Principal (m): 8,00m					
Testada Secundária (m): -		Uso predominante na região: Zona Urbana			
Profundidade Equivalente (m): 30,00m					
Topografia: Terreno Plano		Localização na Quadra: Meio			
Consistência do terreno: Terreno Seco					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Comercial Escritório Simples Sem Elevador	329,00m²	40	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação	D		Classe de Conservação	0	
Termo	mínimo	1	Termo	0	
Ir = 70	%vida:	1	Ir = 0	%vida:	
K = 0,508	R = 20		K = 0,000	R = 0	
Foc: 0,606278964			Foc: 0		
Fator - ponderação do padrão: 0,972			Fator de ponderação do padrão: 0		
R8N: R\$ 1.708,12/m²			R8N: R\$ 1.708,12/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 331.171,57			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação	0				
Termo	0				
Ir = 0	%vida:				
K = 0,000	R = 0				
Foc: 0					
Fator de ponderação do padrão: 0					
R8N: R\$ 1.708,12/m²					
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 1.700.000,00			R\$ 5.703,45/m²		



LINDO SOBRADO comercial já com locação em andamento, ideal para...

casa para comprar em

Rua Marta, 91 - Barra Funda, São Paulo - SP

R\$ 1.700.000

condomínio não informado • IPTU R\$ 1.297



329 m²



6 quartos



2 vagas



3 banheiros

MSA Imóveis Ltda.

Creci: 27417-J-SP



Contatar anunciante

Descrição

LINDO SOBRADO comercial já com locação em andamento, ideal para investidor que busca uma renda extra e ao mesmo tempo um excelente imóvel, local de fácil acesso principalmente ao metrô estação BARRA FUNDA, fica a apenas 700 metros de distância caminhando, construção e documentação em perfeita ordem, É SÓ PASSAR A ESCRITURA E SAIR RECEBENDO R\$!!! -


Favoritar

Compartilhar anúncio

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 01.

ELEMENTO 02					
Endereço: <u>Rua do Bosque, 893</u>		Ofertante: <u>REMAX URBAN</u>			
Cidade: <u>São Paulo</u>		Informante: <u>REMAX URBAN</u> Tipo: <u>oferta</u>			
Bairro: <u>Barra Funda</u>		Telefone: <u>(11) 4210-1616</u> Data: <u>jul/21</u>			
IF: <u>1394</u>		Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-4-quartos-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-240m2-venda-RS949050-id-2518290800/</u>			
Setor: <u>20</u> Quadra: <u>8</u>					
Lat: <u>23°31'30.73"S</u> Long: <u>46°39'26.19"O</u>					
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO			
Área Total (m²): 198,00m²		Zona de Ocupação: 8º Zona Comercial Padrão Médio			
Testada Principal (m): 5,20m		Uso predominante na região: Zona Urbana			
Testada Secundária (m): -		Localização na Quadra: Meio			
Profundidade Equivalente (m): 38,08m					
Topografia: Terreno Plano					
Consistência do terreno: Terreno Seco					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Comercial Escritório Econômico	280,00m²	25	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação	C		Classe de Conservação	0	
Termo	máximo	3	Termo	0	
Ir = 70	%vida:	0	Ir = 0	%vida:	
K = 0,736	R = 20		K = 0,000	R = 0	
Foc: 0,788935168			Foc: 0		
Fator - ponderação do padrão: 0,96			Fator de ponderação do padrão: 0		
R8N: R\$ 1.708,12/m²			R8N: R\$ 1.708,12/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 362.233,79			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação	0				
Termo	0				
Ir = 0	%vida:				
K = 0,000	R = 0				
Foc: 0					
Fator de ponderação do padrão: 0					
R8N: R\$ 1.708,12/m²					
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 949.050,00			R\$ 2.963,72/m²		

SELEÇÃO VIVA REAL DESCOBRIR FINANCIAMENTO



Viva Real · Venda · SP · Imóveis Comerciais à venda em São Paulo · Zona Oeste · Barra Funda · Rua do Bosque

Imóvel Comercial com 4 Quartos e 5 banheiros à Venda, 240 m² por R\$ 949.050

COD. SO1643

Rua do Bosque, 893 - Barra Funda, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

COMPRA

R\$ 949.050

Condomínio [SOLICITAR](#)

IPTU R\$ 158

ANUNCIANTE
REMAX URBAN

[Quero visitar](#)

[Quero mais informações](#)

[\(11\) 42 VER TELEFONE](#)

240m² 4 quartos 5 banheiros 4 suítes 2 vagas

[VER MAIS CARACTERÍSTICAS \(5\)](#)

São Paulo - Casa Comercial - Barra Funda


Esse imóvel é ideal para fins comerciais devido sua localização e perfil específico para várias atividades comerciais na região.

Trata-se de um amplo sobrado, na Barra Funda: logo que entramos somos recebidos numa ampla sala que atende tranquilamente 2 ambientes. Um banheiro completo serve como lavado, cozinha equipada com marcenaria e copa. Além desses espaços temos uma despensa e uma área de academia. Na parte externa a casa possui uma área gourmet completa e uma boa lavanderia.


No piso superior temos 4 suítes e um escritório.

Sua estrutura está dimensionada para construção de um possível 3ºPiso.

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 02.

ELEMENTO 03																																																									
Endereço: <u>Rua Brigadeiro Galvão, 469</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Barra Funda</u> IF: <u>2307</u> Setor <u>20</u> Quadra <u>48</u> Lat <u>23°31'53.15"S</u> Long <u>46°39'23.17"O</u>		Ofertante: <u>FOR COMÉRCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA</u> Informante: <u>ADINFOR COMÉRCIO</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 3569-4920</u> Data: <u>jul/21</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-3-quartos-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-200m2-venda-RS650000-id-2512099808/</u>																																																							
DADOS DO ELEMENTO Área Total (m²): 113,00m² Testada Principal (m): 5,00m Testada Secundária (m): - Profundidade Equivalente (m): 22,60m Topografia: Terreno Plano Consistência do terreno: Terreno Seco		DADOS DA REGIÃO Zona de Ocupação: 8º Zona Comercial Padrão Médio Uso predominante na região: Zona Urbana Localização na Quadra: Meio																																																							
BENFEITORIAS																																																									
Construção 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comercial Escritório Simples Sem Elevador</td> <td>201,00m²</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">E</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>mínimo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ir = 70</td> <td>%vida:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K = 0,554</td> <td colspan="2">R = 20</td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,643232</td> </tr> <tr> <td>Fator - ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,972</td> </tr> <tr> <td>R8N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Comercial Escritório Simples Sem Elevador	201,00m²	30	Classe de Conservação	E		Termo	mínimo	1	Ir = 70	%vida:	0	K = 0,554	R = 20		Foc:	0,643232		Fator - ponderação do padrão:	0,972		R8N:	R\$ 1.708,12/m²		Construção 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem Edificação</td> <td>0,00m²</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Ir = 0</td> <td>%vida:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K = 0,000</td> <td colspan="2">R = 0</td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>R8N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Sem Edificação	0,00m²	0	Classe de Conservação	0		Termo	0		Ir = 0	%vida:		K = 0,000	R = 0		Foc:	0		Fator de ponderação do padrão:	0		R8N:	R\$ 1.708,12/m²	
Padrões	Área	Idade																																																							
Comercial Escritório Simples Sem Elevador	201,00m²	30																																																							
Classe de Conservação	E																																																								
Termo	mínimo	1																																																							
Ir = 70	%vida:	0																																																							
K = 0,554	R = 20																																																								
Foc:	0,643232																																																								
Fator - ponderação do padrão:	0,972																																																								
R8N:	R\$ 1.708,12/m²																																																								
Padrões	Área	Idade																																																							
Sem Edificação	0,00m²	0																																																							
Classe de Conservação	0																																																								
Termo	0																																																								
Ir = 0	%vida:																																																								
K = 0,000	R = 0																																																								
Foc:	0																																																								
Fator de ponderação do padrão:	0																																																								
R8N:	R\$ 1.708,12/m²																																																								
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 214.658,62		VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 0,00																																																							
Construção 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem Edificação</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Ir = 0</td> <td>%vida:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K = 0,000</td> <td colspan="2">R = 0</td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>R8N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Sem Edificação	0,00	0	Classe de Conservação	0		Termo	0		Ir = 0	%vida:		K = 0,000	R = 0		Foc:	0		Fator de ponderação do padrão:	0		R8N:	R\$ 1.708,12/m²		ELEMENTO 																												
Padrões	Área	Idade																																																							
Sem Edificação	0,00	0																																																							
Classe de Conservação	0																																																								
Termo	0																																																								
Ir = 0	%vida:																																																								
K = 0,000	R = 0																																																								
Foc:	0																																																								
Fator de ponderação do padrão:	0																																																								
R8N:	R\$ 1.708,12/m²																																																								
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 0,00																																																									
VALOR TOTAL R\$ 650.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 3.852,58/m²																																																							

SELEÇÃO VIVA REAL DESCOBRIR FINANCIAMENTO



Viva Real • Venda • SP • Imóveis Comerciais à venda em São Paulo • Zona Oeste • Barra Funda •
Rua Brigadeiro Galvão

Imóvel Comercial com 3 Quartos e 2 banheiros à Venda, 200 m² por R\$ 650.000

COD. HH909T

Rua Brigadeiro Galvão, 469 - Barra Funda, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

COMPRA

R\$ 650.000

Condomínio [SOLICITAR](#)

IPTU R\$ 330

ANUNCIANTE

ADINFOR COMÉRCIO

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

[Contato por WhatsApp](#)

200m² 3 quartos 2 banheiros Não informado [SOLICITAR](#)

Imóvel Comercial de 200m² Barra Funda - São Paulo - SP

Casa de 2 dois andares com 200m² de área construída, excelente localização na Barra Funda.

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 03.

ELEMENTO 04					
Endereço: <u>Rua Norma Pieruccini Giannotti, 86</u>		Ofertante: <u>Gomes</u>			
Cidade: <u>São Paulo</u>		Informante: <u>Gomes</u> Tipo: <u>oferta</u>			
Bairro: <u>Barra Funda</u>		Telefone: <u>(11) 2971-4600</u> Data: <u>jul/21</u>			
IF: <u>1477</u>		Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/4-quartos-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-165m2-venda-RS750000-id-2524371334/</u>			
Setor: <u>19</u> Quadra: <u>28</u>					
Lat: <u>23°31'22.14"S</u> Long: <u>46°39'4.73"O</u>					
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO			
Área Total (m²): 217,00m²		Zona de Ocupação: 8° Zona Comercial Padrão Médio			
Testada Principal (m): 6,70m		Uso predominante na região: Zona Urbana			
Testada Secundária (m): -		Localização na Quadra: Meio			
Profundidade Equivalente (m): 32,39m					
Topografia: Terreno Plano					
Consistência do terreno: Terreno Seco					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Comercial Escritório Simples Sem Elevador	223,00m²	40	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação	E		Classe de Conservação	0	
Termo	mínimo 1		Termo	0	
Ir = 70	%vida: 1		Ir = 0	%vida:	
K = 0,442	R = 20		K = 0,000	R = 0	
Foc: 0,553632			Foc: 0		
Fator - ponderação do padrão: 0,972			Fator de ponderação do padrão: 0		
R8N: R\$ 1.708,12/m²			R8N: R\$ 1.708,12/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 204.979,62			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação	0				
Termo	0				
Ir = 0	%vida:				
K = 0,000	R = 0				
Foc: 0					
Fator de ponderação do padrão: 0			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.511,61/m²		
R8N: R\$ 1.708,12/m²					
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL					
R\$ 750.000,00					

Viva Real • Venda • SP • Imóveis à venda em São Paulo • Zona Oeste • Barra Funda •
Rua Norma Pieruccini Giannotti

Imóvel com 4 Quartos e 3 banheiros à Venda, 165 m² por R\$ 750.000 COD. REO375531

Rua Norma Pieruccini Giannotti - Barra Funda, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

165m² • 4 quartos • 3 banheiros • 3 vagas

Sobrado para aluguel e venda possui 165 metros quadrados com 4 quartos
EXCELENTE PONTO COMERCIAL COM 04 DORMITÓRIOS, 03 BANHEIROS, 03 VAGAS DE GARAGEM NA FRENTE
EDICULA NO FUNDO COM BANHEIRO, A 50 METROS DA AVENIDA RUDGE COM SAÍDA PARA PONTE DA BARRA
FUNDA, AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, SHOPPING WEST PLAZA, AVENIDA SUMARÉ, AVENIDA ANTÁRTICA,

COMPRA
R\$ 750.000

ALUGUEL
R\$ 4.000/mês

Condomínio [SOLICITAR](#)
Preço c/ condomínio R\$ 4.000
IPTU R\$ 3.000

ANUNCIANTE
Gomes

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 04.

ELEMENTO 05																																																									
Endereço: <u>Rua Solimões, 335</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Barra Funda</u> IF: <u>1298</u> Setor <u>19</u> Quadra <u>22</u> Lat <u>23°31'15.47"S</u> Long <u>46°39'18.46"O</u>		Ofertante: <u>CESAR FILHO IMOVEIS EIRELI - ME</u> Informante: <u>CESAR FILHO IMOV</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 2366-3808</u> Data: <u>jul/21</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-1-quartos-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-330m2-venda-RS1032920-id-2522815318/</u>																																																							
DADOS DO ELEMENTO Área Total (m²): 210,00m² Testada Principal (m): 7,00m Testada Secundária (m): - Profundidade Equivalente (m): 30,00m Topografia: Terreno Plano Consistência do terreno: Terreno Seco		DADOS DA REGIÃO Zona de Ocupação: 8ª Zona Comercial Padrão Médio Uso predominante na região: Zona Urbana Localização na Quadra: Meio																																																							
BENFEITORIAS																																																									
Construção 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comercial Escritório Simples Sem Elevador</td> <td>330,00m²</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">E</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 70</td> <td>%vida:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K = 0,554</td> <td colspan="2">R = 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0,643232</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator - ponderação do padrão:</td> <td>1,206</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R8N:</td> <td>R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Comercial Escritório Simples Sem Elevador	330,00m²	30	Classe de Conservação	E		Termo	médio	2	Ir = 70	%vida:	0	K = 0,554	R = 20		Foc:		0,643232	Fator - ponderação do padrão:		1,206	R8N:		R\$ 1.708,12/m²	Construção 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem Edificação</td> <td>0,00m²</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Ir = 0</td> <td colspan="2">%vida:</td> </tr> <tr> <td>K = 0,000</td> <td colspan="2">R = 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator de ponderação do padrão:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R8N:</td> <td>R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Sem Edificação	0,00m²	0	Classe de Conservação	0		Termo	0		Ir = 0	%vida:		K = 0,000	R = 0		Foc:		0	Fator de ponderação do padrão:		0	R8N:		R\$ 1.708,12/m²
Padrões	Área	Idade																																																							
Comercial Escritório Simples Sem Elevador	330,00m²	30																																																							
Classe de Conservação	E																																																								
Termo	médio	2																																																							
Ir = 70	%vida:	0																																																							
K = 0,554	R = 20																																																								
Foc:		0,643232																																																							
Fator - ponderação do padrão:		1,206																																																							
R8N:		R\$ 1.708,12/m²																																																							
Padrões	Área	Idade																																																							
Sem Edificação	0,00m²	0																																																							
Classe de Conservação	0																																																								
Termo	0																																																								
Ir = 0	%vida:																																																								
K = 0,000	R = 0																																																								
Foc:		0																																																							
Fator de ponderação do padrão:		0																																																							
R8N:		R\$ 1.708,12/m²																																																							
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 437.267,57		VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 0,00																																																							
Construção 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem Edificação</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Ir = 0</td> <td colspan="2">%vida:</td> </tr> <tr> <td>K = 0,000</td> <td colspan="2">R = 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator de ponderação do padrão:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R8N:</td> <td>R\$ 1.708,12/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Sem Edificação	0,00	0	Classe de Conservação	0		Termo	0		Ir = 0	%vida:		K = 0,000	R = 0		Foc:		0	Fator de ponderação do padrão:		0	R8N:		R\$ 1.708,12/m²	ELEMENTO 																												
Padrões	Área	Idade																																																							
Sem Edificação	0,00	0																																																							
Classe de Conservação	0																																																								
Termo	0																																																								
Ir = 0	%vida:																																																								
K = 0,000	R = 0																																																								
Foc:		0																																																							
Fator de ponderação do padrão:		0																																																							
R8N:		R\$ 1.708,12/m²																																																							
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 0,00																																																									
VALOR TOTAL R\$ 1.032.920,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.836,44/m²																																																							

SELEÇÃO VIVA REAL

DESCOBRIR

FINANCIAMENTO



Viva Real · Venda · SP · Imóveis Comerciais à venda em São Paulo · Zona Oeste · Barra Funda · Rua Solimões

Imóvel Comercial com 1 Quarto e 1 banheiro à Venda, 330 m² por R\$ 1.032.920

COD. 1444404496302

Rua Solimões, 335 - Barra Funda, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

330m²

1 quarto

1 banheiro

Não informado

SOLICITAR

COMERCIAL À VENDA EM SAO PAULO - SP

Observações: **Desocupado**

Descrição: SOMENTE À VISTA. AREA CONSTRUIDA NÃO AVERBADA. AVERBACAO POR CONTA DO COMPRADOR. - Código: -2.

** CRECI 031409-J / CESAR FILHO IMÓVEIS EIRELI - ME / CNPJ N. 29.118.092/0001-90 ** -- IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Imóveis usados (casas, apartamentos e terrenos aptos para uso) de propriedade da Caixa, disponíveis para compra nas modalidades de leilão, licitação aberta, licitação fechada, venda direta, VENDA DIRETA ONLINE, com preços atrativos e condições especiais. Sendo o valor mínimo inicial de compra descrito no anúncio. Consulte-nos sobre a disponibilidade e as informações do imóvel anunciado. Valores sujeitos a alteração.

COMPRA

R\$ 1.032.920

Condomínio

Não informado

IPTU

Não informado

SOLICITAR VALORES

ANUNCIANTE

CESAR FILHO IMOVEIS

EIRELI - ME

Contato por WhatsApp

Quero visitar

Quero mais informações

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 05

•Topografia e Georreferenciamento • Fraude ao Consumo • Grafotécnica

•Avaliação de Imóveis • Patologia Construtiva • Possessórias em Geral e Usucapião

50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARIN FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/08/2021 às 16:11, sob o número WJMJ21414119534. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1015084-88.2018.8.26.0100 e código B846D96.

ELEMENTO 06					
Endereço: <u>Rua Solimões, 362</u>		Ofertante: <u>LOCAL IMÓVEIS - PACAEMBU</u>			
Cidade: <u>São Paulo</u>		Informante: <u>LOCAL IMÓVEIS - PA</u> Tipo: <u>oferta</u>			
Bairro: <u>Barra Funda</u>		Telefone: <u>(11) 3677-0555</u> Data: <u>jul/21</u>			
IF: <u>1335</u>		Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-barra-funda-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-450m2-venda-RS1500000-id-2524641438/</u>			
Setor <u>12</u> Quadra <u>21</u>					
Lat <u>23°31'14.41"S</u> Long <u>46°39'19.41"Q</u>					
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO			
Área Total (m²): 180,00m²		Zona de Ocupação: 8º Zona Comercial Padrão Médio			
Testada Principal (m): 6,00m		Uso predominante na região: Zona Urbana			
Testada Secundária (m): -		Localização na Quadra: Meio			
Profundidade Equivalente (m): 30,00m					
Topografia: Terreno Plano					
Consistência do terreno: Terreno Seco					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Comercial Escritório Simples Sem Elevador	545,00m²	30	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação	D		Classe de Conservação	0	
Termo	médio	2	Termo	0	
Ir = 70	%vida:	0	Ir = 0	%vida:	
K = 0,637	R = 20		K = 0,000	R = 0	
Foc: 0,709218164			Foc: 0		
Fator - ponderação do padrão: 1,206			Fator de ponderação do padrão: 0		
R8N: R\$ 1.708,12/m²			R8N: R\$ 1.708,12/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 796.236,42			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação	0				
Termo	0				
Ir = 0	%vida:				
K = 0,000	R = 0				
Foc: 0					
Fator de ponderação do padrão: 0					
R8N: R\$ 1.708,12/m²					
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 1.500.000,00			R\$ 3.909,80/m²		

SELEÇÃO VIVA REAL

DESCOBRIR

FINANCIAMENTO

Viva Real · Venda · SP · Imóveis Comerciais à venda em São Paulo · Zona Oeste · Barra Funda · Rua Solimões

Imóvel Comercial e 5 banheiros à Venda, 450 m² por R\$ 1.500.000

COD. REO552652

Rua Solimões - Barra Funda, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

450m²

Não informado

5 banheiros

4 vagas

[SOLICITAR](#)

Comercial-São Paulo-BARRA FUNDA | Ref.: REO552652

Prédio Comercial com 450m² na Barra Funda !!!! Excelente oportunidade e localização, fica há 300mts dos Fórum Trabalhista, ao lado da Fábrica da Marisa Confecções, próximo ao Hotel Ibis, fácil acesso a marginal Tietê e centro de SP, documentação OK, região muito valorizada. Sendo 2 mezaninos. O piso Térreo contém 01 doca para caminhão, pé direito de aproximadamente 5mts, ou garagem para 5 veículos e espaços para ampliações e modificações. No primeiro mezanino temos várias salas / áreas que podem ser modificadas, no segundo mezanino temos vários espaços como cozinha, banheiros, salas e também podem ser personalizadas conforme a necessidade do projeto do comprador, no terraço tem uma área livre com ampla visão de 360 graus de toda a região da Barra Funda, onde pode ser feito um Espaço de lazer completo, com churrasqueiras cozinha gourmet etc... Vale a pena conferir, AGENDE SUA VISITA!!!!!!!

COMPRA

R\$ 1.500.000

ALUGUEL

R\$ 12.000/mês

Condomínio

[SOLICITAR](#)

Preço c/ condomínio

R\$ 12.000

IPTU

R\$ 848

ANUNCIANTE

LOCAL IMÓVEIS -

PACAEMBÚ

Contato por WhatsApp

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 06.

V.2 Fatores Homogeneizantes

Este Perito adotou os seguintes fatores homogeneizantes na pesquisa realizada, os quais vem descritos a seguir:

- **Fator Oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário. Tal fator encontra justificativa na prática Profissional;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados (já descontados o valor da construção, quando for o caso):

Ref.	Valor Unitário
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m ²

- **Fator Frente:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Frente				
		Frente dos Comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m ²	8,00	1,06	286,58	0,06	R\$ 5.281,69/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m ²	5,20	1,18	441,24	0,18	R\$ 2.925,64/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m ²	5,00	1,19	620,10	0,19	R\$ 3.897,46/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m ²	6,70	1,11	228,09	0,11	R\$ 2.394,08/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m ²	7,00	1,09	218,67	0,09	R\$ 2.563,24/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m ²	6,00	1,14	419,07	0,14	R\$ 3.495,54/m ²

- **Fator Profundidade:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Profundidade				
		Área comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m²	240,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.995,12/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m²	198,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.484,40/m²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m²	113,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.277,36/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m²	217,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.165,99/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m²	210,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.344,57/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m²	180,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.076,46/m²

- **Fator Múltiplas Frentes ou Esquina:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.2 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Múltiplas Frentes ou Esquina				
		Área comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m²	240,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.995,12/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m²	198,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.484,40/m²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m²	113,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.277,36/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m²	217,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.165,99/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m²	210,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.344,57/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m²	180,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.076,46/m²

- **Fatores Topografia e Consistência:** de acordo com o item 10.5 da NORMA IBAPE – 2011, resultaram nas seguintes tabelas:

Ref.	Valor Unitário	Topografia			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.995,12/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.484,40/m²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.277,36/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.165,99/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.344,57/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.076,46/m²

Ref.	Valor Unitário	Consistência			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.995,12/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.484,40/m²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.277,36/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.165,99/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.344,57/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.076,46/m²

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.2 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Localização			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.995,12/m ²	0,83	-839,25	-0,17	R\$ 4.155,87/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.484,40/m ²	1,33	816,25	0,33	R\$ 3.300,65/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.277,36/m ²	0,80	-646,38	-0,20	R\$ 2.630,98/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.165,99/m ²	1,25	549,93	0,25	R\$ 2.715,92/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 2.344,57/m ²	1,43	1.000,69	0,43	R\$ 3.345,26/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 3.076,46/m ²	1,39	1.191,41	0,39	R\$ 4.267,87/m ²

- **Fator Área:**

Deve-se destacar que, conforme já mencionado anteriormente, o imóvel avaliando está localizado no Grupo III, onde se insere Zonas de Uso Comercial ou de Serviços, bem como na 8ª Zona, de Padrão Médio, cujo valor de intervalo recomendado para as áreas de terreno é entre 200,00 m² e 500,00m².

Todavia, foram utilizados alguns elementos comparativos para determinar o valor de mercado do imóvel objeto da lide cuja dimensão de área está fora do intervalo definido para esse tipo de zona retro descrita.

Assim, relacionando os valores unitários com a área dos elementos comparativos, potenciais variáveis dependentes do modelo, com uma variável que pudesse explicar seus valores, dessa vez com a variável relacionada à área. O resultado desse estudo inicial pode ser mais bem apreciado nos gráficos de dispersão a seguir:




Gráfico 01 – Valor Unitário *versus* Área de Terreno.

Como podemos observar no gráfico acima o Valor Unitário não possui uma forte correlação com a variável área de terreno, uma vez que o R^2 não se aproximou de 1 (0,0258), conforme consta no gráfico acima, razão pela qual, este Profissional entende que a área dos elementos comparativos não exercem influência sobre o valor unitário do terreno.

✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **Julho de 2021**.

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb.	Ff	Fp	Fto	Fcons	Floc
-------	----	----	-----	-------	------

Para cada combinação supra, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostram as tabelas a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 4.442,44/m ²
2	R\$ 3.741,89/m ²
3	R\$ 3.251,08/m ²
4	R\$ 2.944,01/m ²
5	R\$ 3.563,93/m ²
6	R\$ 4.686,95/m ²
média	R\$ 3.771,72/m²
desvio	R\$ 676,43/m²
CV	18%
Linferior	R\$ 2640,20/m²
Lsuperior	R\$ 4903,23/m²

Após as iterações de praxe (feitas de forma automática pelo software), elencou o jurisperito como combinação representativa da formação do valor unitário do mercado local a “combinação”, exposta na tabela supra, na qual forneceu um Valor Unitário de **R\$ 3.771,72/m² (Três Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado em amarelo na tabela.

V.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que a combinação selecionada deve ser classificada em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada		R\$ 3771,72/m ²	
Desvio-Padrão		R\$ 676,43/m ²	
Erro-Padrão		407,56	
IC(significância=20%)	R\$ 3364,15/m ²	< VUmed <	R\$ 4179,28/m ²
Amplitude do IC		22%	
Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.2.ii Grau de Fundamentação:

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como o ajuste para o conjunto dos fatores resultou em valores dentro do intervalo 0,5 a 2,00, este atingiu o **GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	4.995,12	4.442,44	0,89
2	2.484,40	3.741,89	1,51
3	3.277,36	3.251,08	0,99
4	2.165,99	2.944,01	1,36
5	2.344,57	3.563,93	1,52
6	3.076,46	4.686,95	1,52

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Combinação = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra.

Não houve valores discrepantes.

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA O TERRENO SITUADO NO BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP É DE:

$$Q = R\$ 3.771,72/m^2$$

(Três Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos por Metro Quadrado)

Julho/2021

V.3 Valor do Terreno

Com fulcro no valor unitário de terreno calculado no item retro, pode-se calcular o valor total de terreno, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO		
Área do Avaliando	135,20 m²	
VU Homogeneizado	R\$ 3.771,72 /m²	
Zona	8º Zona Comercial Padrão Médio	
Topografia	Terreno Plano	
Consistência	Terreno Seco	
Localização	Meio de Quadra	
Aplicação do Fator Frente		
Frente	Fator	Diferença
5,2m	1,177603707	0,177603707
Aplicação do Fator Profundidade		
Profundidade	Fator	Diferença
26,00m	1	0
Aplicação do Fator Topografia		
Topografia	Fator	Diferença
Terreno Plano	1	0
Aplicação do Fator Consistência		
Consistência	Fator	Diferença
Terreno Seco	1	0
Aplicação do Fator Frentes Múltiplas		
Frentes Múltiplas ou Esquina	Fator	Diferença
Meio de Quadra	1	0
Aplicação do Fator Área		
Área do Avaliando	Fator	Diferença
135,20 m	1	0
VU CORRIGIDO		R\$ 3.202,87/m²
VALOR TOTAL DO AVALIANDO		R\$ 433.028,53

Para a obtenção do valor unitário por metro quadrado conforme tabela acima, este signatário valeu-se da seguinte formula;

$$V_{UC} = V_U / (1 + (F_1 - 1) + (F_2 - 1) + (F_3 - 1) + (F_4 - 1) + ...)$$

Onde:

V_{UC} = Valor do Terreno

V_U = Valor Unitário de Terreno

F_1 = Fator Frente

F_2 = Fator Profundidade

F_3 = Fator Topografia

F_4 = Fator Consistência

F_5 = Fator Frentes Múltiplas

Sendo assim, o valor do terreno corresponde a importância de:

$V_T = R\$ 433.028,53$

**(Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Vinte e Oito Reais e
Cinquenta e Três Centavos)**

Julho/2021

V.4 Valor da Benfeitoria

Com fulcro no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2017”**, sucintamente explanado no item **“CRITÉRIO E METODOLOGIA”**, fora possível obter o valor da referida benfeitoria que vem a seguir apresentada.

V.4.i Escritório

A benfeitoria vem classificada como “ESCRITÓRIO PADRÃO SIMPLES”, e, assim apresentamos seu valor conforme segue: -

<u>Escritório</u>													
Ordem :-	21												
Classe :-	Comercial												
Tipo :-	Escritório												
Padrão :-	Simple												
Elevador :-	Sem Elevad												
Nível :-	1 Mínimo												
Faixa de Valor :-	0,97200 x R8N												
Conservação:-	E Necessitando de reparos simples												
Fator Conservação	18,1												
Idade Aparente - I _e :-	40 Anos												
Vida Referencial - I _r :-	70 Anos I _e /I _r *100 = 57%												
Depreciação pelo Obsolescência e Estado de Conservação													
Formula :-	F_{oc} = R + K (1 - R)												
Onde:-													
R =	Coefficiente residual correspondente ao padrão;												
K =	Coefficiente correspondente ao estado de conservação – (Ross/Heidecke)												
Aplicação													
R =	20%												
K =	0,4420												
F _{oc} =	0,2 + 0,44204 *(1 - 0,2) = 0,5536												
Valor das Benfeitorias													
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>R8N</th> <th>Faixa</th> <th>F_{oc}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V_B = 190,19 m²</td> <td>x R\$ 1708,12 /m²</td> <td>x 0,9720</td> <td>x 0,5536</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V_B = R\$ 174.820,96</td> </tr> </tbody> </table>	Área	R8N	Faixa	F _{oc}	V _B = 190,19 m ²	x R\$ 1708,12 /m ²	x 0,9720	x 0,5536	V_B = R\$ 174.820,96			
Área	R8N	Faixa	F _{oc}										
V _B = 190,19 m ²	x R\$ 1708,12 /m ²	x 0,9720	x 0,5536										
V_B = R\$ 174.820,96													

V_{B1} = R\$ 174.820,96

(Cento e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)

Julho/2021

VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL

Com fulcro nos valores do capital terreno e capital benfeitoria calculados no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

Valor do Terreno	R\$ 433.028,53
Valor do Escritório	R\$ 174.820,96
Valor Total Apurado.....	R\$ 607.849,49

Assim, o valor total do referido imóvel, é de:

$V_i = R\$ 607.849,49$
(Seiscentos e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove
Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Julho/2021

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*
*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.				

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

VII QUESITOS FORMULADOS

VII.1 PELO REQUERIDO, ÀS FLS. 2478/2479;

QUESITO A)

Queira o Sr. Perito Judicial descrever o estado atual do imóvel, sua ocupação, conservação e condições de uso.

RESPOSTA

Conforme demonstrado no presente Laudo Pericial, quando da vistoria observou-se que o imóvel objeto trata-se de um imóvel destinado a uso comercial, bem como apresenta estado de conservação “Necessitando de Reparos De Simples”.

QUESITO B)

Queira o Sr. Perito Judicial esclarecer as condições de localização, topografia, acesso e tipologia comercial da região.

RESPOSTA

Este Profissional pede permissão vênica, reportar-se ao item “*III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL*”, o qual atende plenamente ao ora indagado.

QUESITO C)

Queira o Sr. Perito Judicial determinar o tipo e padrão do imóvel avaliando.

RESPOSTA

Conforme demonstrado no presente Laudo Pericial, quando da vistoria observou-se que o imóvel objeto trata-se de um imóvel comercial, denominado como “Comercial Escritório Simples”.

QUESITO D)

Queira o Sr. Perito Judicial indicar o valor de mercado e de locação, de cada imóvel objeto da perícia.

RESPOSTA

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para os imóveis objeto, assim, conforme demonstrado no item “VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL”, para o imóvel em tela apurou-se o valor de R\$ 607.849,49 (Seiscentos e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), válido para julho de 2021.

QUESITO E)

Qual a metodologia utilizada pelo Perito Judicial para elaboração do Laudo? O método utilizado atende às normas técnicas preconizadas pelo IBAPE (SP)?

RESPOSTA

Conforme descrito no item “IV – Critérios e Metodologia”, do presente Laudo Pericial, para a avaliação do imóvel em questão fora adotado o Método Comparativo Direto De Dados De Mercado, sendo este o método recomendado pela Norma Para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP.

QUESITO F)

Queira o Sr. Perito esclarecer se a metodologia empregada para o trabalho técnico procurou atender padrões rigorosos que objetivem

definir com maior precisão o valor real de locação do imóvel avaliando.

RESPOSTA

Conforme a decisão do E. Juízo às fls. 1688/1690, este Profissional fora nomeado para apurar o valor de mercado para os imóveis objetos, desta feita é do entendimento deste Signatário que o ora indagado foge ao escopo do trabalho pericial.

QUESITO G)

Caso o Sr. Perito utilize o Método Comparativo de Dados de Mercado, queira informar quais os fatores adotados e se os mesmos se encontram dentro das características padrão da região. Houve a obtenção de dados comparáveis com características assemelhadas, ou seja, imóvel comercial em condições de mercado para locação de único ocupante?

RESPOSTA

Conforme a decisão do E. Juízo às fls. 1688/1690, este Profissional fora nomeado para apurar o valor de mercado para os imóveis objetos, desta feita é do entendimento deste Signatário que o ora indagado foge ao escopo do trabalho pericial.

QUESITO H)

Se não qual o Método utilizado, Evolutivo ou da Renda, para a determinação dos Valores?

RESPOSTA

Conforme descrito no item "IV – CRITÉRIOS E METODOLOGIA, o presente trabalho fora elaborado seguindo a normativa técnica preconizadas pelo IBAPE/SP e NBR 14.653 – Avaliações de Bens, Parte 2 – Imóveis Urbanos.

QUESITO I)

Queira o Sr. Perito Judicial tecer comentários sobre as condições atuais de mercado no local, quanto a ofertas e transações de imóveis semelhantes.

RESPOSTA

Conforme exposto no presente trabalho pericial, foi possível localizar imóveis em oferta na região em estudo com diversas características semelhantes ao avaliando, conforme recomenda a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP.

VII.1 PELO REQUERENTE, ÀS FLS. 2510/2512;

QUESITO Nº 01

Pede-se ao Sr Perito que descrevam os imóveis objeto da lide, detalhando características físicas como área construída (divisão interna e idade) e área de terreno.

RESPOSTA

Conforme demonstrado no presente Laudo Pericial, quando da vistoria observou-se que o imóvel objeto trata-se de um imóvel destinado a uso comercial, composto por 01 benfeitoria, a qual apresenta cerca de 40 anos, erigida em uma área total de 135,20 m² terreno.

QUESITO Nº 02

Onde se localiza o imóvel objeto da Avaliação? Pede-se ao Sr Perito que descreva as características da localização do imóvel, pedindo-se descrever as condições de infraestrutura urbana presentes no local, distancias de núcleos de comercio local e central, situação de ocupação do entorno informando a ocupação predominante, padrão das construções do entorno, densidade ocupacional do bairro e distância a polos de valorização regional.

RESPOSTA

Este Signatário pede permissa vênica, para reportar-se ao item "II VISTORIA" do presente trabalho pericial, o qual atende plenamente ao ora indagado.

QUESITO Nº 03

As benfeitorias existentes estão devidamente averbadas nas matrículas? Se negativo qual o custo de legalização das mesmas se possível for.

RESPOSTA

Conforme observa-se na matrícula Nº 64.476, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, às fls. 447/453, a mesma faz menção a casa sob Nºs 965/969.

QUESITO Nº 04

As pesquisas utilizadas na avaliação são contemporâneas a data atual e situam-se no entorno do local do imóvel avaliando? Pede-se juntar mapa assinalando a posição georreferenciada dos comparativos em relação ao avaliando.

RESPOSTA

Este Profissional pede permissão, reportar-se ao item “V – Avaliação”, do presente Laudo Pericial, o qual atende plenamente ao ora indagado.

QUESITO Nº 05

As amostras de dados comparativos são referentes a transações efetivamente realizadas ou são apenas ofertas? Em caso de uso de ofertas, foi aplicado o necessário tratamento para compensar os sobrepreços normalmente existentes nestes preços? Qual tratamento foi aplicado?

RESPOSTA

Conforme descrito no item “IV – CRITÉRIOS E METODOLOGIA”, do presente Laudo Pericial, para a avaliação do imóvel em questão fora adotado o Método Comparativo Direto, bem como o tratamento por fatores, conforme recomenda a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP.

QUESITO Nº 06

Foi utilizado o método comparativo de Dados de mercado, conforme recomenda a Norma NBR 14.653/2? Caso negativo, pede-se justificar a não utilização do método recomendado pelas normas.

RESPOSTA

Conforme descrito no item “IV – CRITÉRIOS E METODOLOGIA”, do presente Laudo Pericial, para a avaliação do imóvel em questão fora adotado o Método Comparativo Direto, bem como o tratamento por fatores, conforme recomenda a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP.

QUESITO Nº 07

Foram aplicadas as devidas correções para homogeneização dos comparativos para ajuste às condições do avaliando? Pede-se detalhar os ajustes aplicados na avaliação de terreno e benfeitorias.

RESPOSTA

Conforme descrito no item “IV – CRITÉRIOS E METODOLOGIA”, do presente Laudo Pericial, para a avaliação do imóvel em questão fora adotado o Método Comparativo Direto, bem como o tratamento por fatores, conforme recomenda a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP.

QUESITO Nº 08

Qual a condição atual de liquidez do mercado imobiliário? Foi levada em conta na avaliação o tempo adicional que se consegue efetivamente comercializar os imóveis em função das condições de recessão do mercado?

RESPOSTA

Conforme exposto no item “IV.3 – Tratamento por Fatores”, o tratamento realizado contempla a superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário.

QUESITO Nº 09

Qual a metodologia que o Sr. Perito adotou para apuração do valor de venda dos imóveis?

RESPOSTA

Conforme descrito no item “IV – Critérios e Metodologia”, do presente Laudo Pericial, para a avaliação do imóvel em questão fora adotado o Método Comparativo Direto De Dados De Mercado, sendo este o método recomendado pela Norma Para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP.

QUESITO Nº 10

Qual o grau de fundamentação e precisão alcançados na avaliação realizada em função das tabelas constantes na Norma NBR 14.653/2? Foi alcançado pelo menos o grau mínimo exigido para avaliações Judiciais? Caso contrário pede-se justificar o motivo.

RESPOSTA

Conforme exposto nos itens “VI.1.i – Grau de Precisão” e “V.1.ii Grau de Precisão”, do presente Laudo Pericial, o presente trabalho alcançou grau III de Precisão, assim como grau II de Fundamentação.

QUESITO Nº 11

Levando-se em conta as questões abordadas nos quesitos anteriores, informe qual o valor justo de mercado dos imóveis para as condições atuais do mercado.

RESPOSTA

Conforme descrito no item “VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL”, para o imóvel em tela apurou-se o valor de R\$ 607.849,49 (Seiscentos e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), válido para julho de 2021.

QUESITO Nº 12

Levando-se em conta as questões abordadas nos quesitos anteriores,

informe qual o valor justo de
Liquidação forçada dos imóveis para as
condições atuais.

RESPOSTA

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para os imóveis objeto, assim, conforme demonstrado no item “*VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL*”, para o imóvel em tela apurou-se o valor de R\$ 607.849,49 (Seiscentos e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), válido para julho de 2021.

VIII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 75 (setenta e cinco) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 25 de agosto de 2021.


MARCIO MONACO FONTES
Perito Judicial
CREA-SP nº 5.061.409.897
IBAPE-SP 1.283

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.

Tel: (11) 3101-2672 - e-mail: pericias@monacofontes.com.br

Para mais informações, entre em contato conosco através do QR Code

